Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Одоевского ул, д. 37 (2.1 МКД (УК "Профком") (Аварийный))
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1114027
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	т	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.08.2025	20.68	20.35	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
02.08.2025	20.92	20.53	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
03.08.2025	21.15	20.75	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
04.08.2025	20.94	20.59	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
05.08.2025	21.18	20.79	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
06.08.2025	21.66	21.17	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
07.08.2025	22.17	21.62	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
08.08.2025	21.78	21.40	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
09.08.2025	20.88	20.58	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
10.08.2025	20.95	20.73	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
11.08.2025	21.06	20.80	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
12.08.2025	20.93	20.67	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
13.08.2025	20.81	20.56	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
14.08.2025	20.69	20.45	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.08.2025	20.60	20.38	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.08.2025	20.25	20.04	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.08.2025	20.04	19.84	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.08.2025	20.08	19.92	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.08.2025	20.08	19.90	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.08.2025	19.86	19.68	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.08.2025	20.01	19.85	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.08.2025	20.01	19.82	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.08.2025	19.18	18.93	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.08.2025	19.44	19.25	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.08.2025	20.11	19.89	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.08.2025	19.97	19.81	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.08.2025	19.41	19.22	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.08.2025	18.88	18.68	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.08.2025	18.18	18.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.08.2025	17.97	17.83	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
31.08.2025	17.98	17.92	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	20.25	20.00	0.00	0.25	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	39222.13	37838.88	0.00	1222.01	1222.01	1222.01	112872.25	725.44
31.08.2025	39222.13	37838.88	0.00	1222.01	1222.01	1222.01	113616.25	725.44
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____